


## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia




### Informacje ogólne:



Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu:

1. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym konsultowania wybranej kolorystyki i wzorów .
2. Wycenę należy wykonać na podstawie poniższej informacji oraz wizji lokalnej w obiekcie (dokładny pomiar i analiza kolorystyczna).
3. Meble mają być dostarczone do siedziby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74 w Toruniu.



### MEBLE BIUROWE NA POTRZEBY TORUŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE W TORUNIU




Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	<p>Szafa - 4 sztuka</p> <p>Przykład:</p> 	<p><u>Szafa – 4 sztuki</u></p> <p><u>Wymiary</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysokość: 180 cm</li><li>- szerokość 80 cm</li><li>- głębokość 40 cm</li></ul> <p>z półkami na dokumenty, zamykana na zamek</p> <p><u>Wykończenie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li><li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li><li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zawiającemu próbników.</li></ul>



2.	<p><b>Nadstawka – 6 sztuk</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Nadstawka – 9 sztuk</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 80 cm,</li> <li>- szerokość 80 cm</li> <li>- głębokość 40 cm</li> </ul> <p>z jedną półką zamykane na zamek</p> <p><b><u>Wykończenie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>
3.	<p><b>Szafa aktowa na dokumenty – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>szafka aktowa na dokumenty– 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 80 cm</li> <li>- szerokość 80 cm</li> <li>- głębokość 40 cm</li> </ul> <p>z jedną półką, zamykane na zamek</p> <p><b><u>Wykończenie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>
4.	<p><b>Regał na dokumenty – 4 sztuki</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Szafa – Regał na dokumenty – 4 sztuki</u></b></p> <p><b><u>Wymiary szafy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-szerokość całkowita szafy: 80 cm</li> <li>-wysokość całkowita : 190 cm</li> <li>-głębokość : 40 cm</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty</u> zamontowanych co ok. 36 cm, w tym dwie z drzwiczkami zamykanymi na zamek</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- uchwyty metalowe w kolorze srebrnym</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>

<p>5.</p>	<p><b>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b>          -szerokość: 80 cm          -wysokość całkowita : 210 cm          -głębokość : 40 cm</p> <p><b><u>Wykonanie:</u></b>          - płyta wiórowa laminowana min. 18 mm          - minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty</u> zamontowanych co ok. 36 cm          - wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm          - <b>Regał musi być podzielony wzdłuż, w sposób wskazany w przykładzie</b></p> <p><b><u>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</u></b></p>
<p>6.</p>	<p><b>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b>          -szerokość: 40 cm          -wysokość całkowita : 210 cm          -głębokość : 40 cm</p> <p><b><u>Wykonanie:</u></b>          - płyta wiórowa laminowana min. 18 mm          - minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty</u> zamontowanych co ok. 36 cm          - wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</p> <p><b><u>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</u></b></p>

<p>7.</p>	<p><b>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Regał otwarty na dokumenty – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-szerokość: 50 cm</li> <li>-wysokość całkowita : 210 cm</li> <li>-głębokość : 40 cm</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty</u> zamontowanych co ok. 36 cm</li> <li>- wykończenie <u>krawędzi obrzeżem ABS</u> o grubości min.1 mm</li> </ul> <p><b><u>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</u></b></p>
<p>8.</p>	<p><b>stół – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Stół z metalowymi nogami – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość ok. 75 cm,</li> <li>- szerokość 110 cm,</li> <li>- głębokość 60 cm.</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat stołu - płyta wiórowa laminowana o grubości 25 mm (obe krawędzie)</li> <li>- obróbka krawędzi obrzeżem ABS o grubości min.1 mm</li> <li>- <b>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</b></li> </ul>
<p>9.</p>	<p><b><u>Stół z metalowymi nogami- 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Przykład:</u></b></p> 	<p><b><u>Stół z metalowymi nogami – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość ok. 75 cm,</li> <li>- szerokość 150 cm,</li> <li>- głębokość 70 cm.</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat stołu - płyta wiórowa laminowana o grubości 25 mm (obe krawędzie)</li> <li>- obróbka krawędzi obrzeżem ABS o grubości min.1 mm</li> <li>- <b>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</b></li> </ul>

<p>10.</p>	<p><b>Kontener pod biurko - 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykładowy obrazek:</b></p>  <p>Kontener z szufladą piórnikową</p>	<p><b><u>Kontener pod biurko – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wysokość 60 cm</li> <li>-szerokość 43 cm</li> <li>-głębokość 58 cm</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 szuflady w tym szuflada piórnikowa</li> <li>- wszystkie zamykane na zamek ( minimum 2 kluczyki)</li> <li>- prowadnice metalowe o szerokości minimum 3,5 cm</li> <li>- wzmocniana podłoga</li> <li>- kontener na gumowych kółkach.</li> <li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- wzmocnione dno szuflad ( <u>przeznaczenie dokumenty</u>)</li> <li>- Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- <b>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</b></li> </ul>
<p>11.</p>	<p><b>Szafa biurowa wolnostojąca – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Szafa biurowa wolnostojąca z nadstawkami na dokumenty – 1 sztuka</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi zamykane na zamek (3 kluczyki w komplecie)</li> </ul> <p><b><u>Wymiary szafy:</u></b></p> <p>Szerokość całkowita szafy: 70 cm Wysokość całkowita : 180 cm Głębokość : 40 cm</p> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- minimum 5 <u>wzmocnianych półek na dokumenty</u> zamontowanych co ok. 36 cm</li> <li>- zamykana na zamek</li> <li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- <b>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</b></li> </ul>

<p>12.</p>	<p>Nadstawką – 1 sztuka</p> <p>Przykład:</p> 	<p><u>Nadstawka – 1 sztuka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi zamykane na zamek (3 kluczyki w komplecie)</li> </ul> <p><u>Wymiary nadstawki :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość całkowita : 110 cm</li> <li>- wysokość całkowita : 70 cm</li> <li>- głębokość : 40 cm</li> </ul> <p>Wewnątrz nadstawki zamontowana wzmocniana półka na dokumenty</p> <p><u>Wykonanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- podział na dwie równe części</li> <li>- <u>półki na dokumenty</u> zamontowane co ok. 35 cm</li> <li>- zamykana na zamek</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- uchwyty metalowe w kolorze srebrnym</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>
<p>13.</p>	<p>Stół okrągły– 1 sztuka</p> <p>Przykład:</p> 	<p><u>Stół okrągły– 1 sztuka</u></p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość ok. 75 cm,</li> <li>- średnica 70 cm,</li> </ul> <p><u>Wykonanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat stołu - płyta wiórowa laminowana o grubości 25 mm</li> <li>- obróbka obrzeżem ABS o grubości min.1 mm</li> <li>- nogi - 4 szt. metalowe w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- <b>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</b></li> </ul>
<p>14.</p>	<p>Przystawka do biurka – 1 sztuka</p> <p>Przykład:</p> 	<p><u>Przystawka do biurka – 1 sztuka</u></p> <p><u>Wymiary przystawki :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość całkowita : 60 cm (mocowana z boku do biurka)</li> <li>- głębokość : 50 cm</li> </ul> <p><u>Wykonanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- metalowa noga podtrzymująca blat - kolorze srebrnym (chrom)</li> <li>- przystawka musi być przytwierdzona do biurka</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>

<p>15.</p>	<p><b>Podstawk/półkaa pod monitor – 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Podstawka/półka drewniana pod monitor – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary podstawki :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość całkowita : 40 cm</li> <li>- wysokość całkowita : 14 cm</li> <li>- głębokość : 28 cm</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>
<p>16.</p>	<p><b>Półka wisząca – 1 sztuka</b></p>	<p><b><u>Półka wisząca – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary półki :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość całkowita : 100 cm</li> <li>- głębokość : 30 cm</li> </ul> <p><b><u>Wykonanie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa laminowana min. 18 mm</li> <li>- wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- półka powinna posiadać ograniczniki po bokach</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</li> </ul>
	<p><b>Szafa - 1 sztuka</b></p> <p><b>Przykład:</b></p> 	<p><b><u>Szafa – 1 sztuka</u></b></p> <p><b><u>Wymiary</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 190 cm</li> <li>- szerokość 80 cm</li> <li>- głębokość 40 cm</li> </ul> <p>z półkami na dokumenty, zamykana na zamek</p> <p><b><u>Wykończenie :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm</li> <li>- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)</li> <li>- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników.</li> </ul>

