


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu:

1. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym konsultowania wybranej kolorystyki i wzorów .
2. Wycenę należy wykonać na podstawie poniższej informacji oraz wizji lokalnej w obiekcie (dokładny pomiar i analiza kolorystyczna).
3. Meble mają być dostarczone do siedziby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu.

MEBLE BIUROWE NA POTRZEBY TORUŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE W TORUNIU

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	<p><u>Biurko – 2 sztuki</u> Przykład:</p> 	<p><u>. Biurko z szufladą na klawiaturę</u></p> <p><u>Wymiary :</u> -wysokość 75 cm -szerokość 130 cm -głębokość 60 cm</p> <p><u>Wykończenie :</u> - Wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm - uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane) - szuflada na klawiaturę</p> <p><u>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników.</u></p>
2.	<p><u>Krzesełko obrotowe – 2 sztuki</u> Przykład:</p>	<p><u>Krzesełko obrotowe</u></p> <p>- z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 , - z regulacją wysokości w zakresie 40-50 cm, - z podłokietnikami</p> <p><u>kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych Zamawiającemu próbników</u></p>



3. **Kontener pod biurko
- 2 sztuki**
Przykładowy obrazek



Kontener z szufladą piórnikową

Kontener pod biurko

Wymiary :

- wysokość 60 cm
- szerokość 43 cm
- głębokość 58 cm

Wykonanie:

- 4 szuflady w tym szuflada piórnikowa
- wszystkie zamykane na zamek (minimum 2 kluczyki)
- prowadnice metalowe o szerokości minimum 3,5 cm
- wzmocniana podłoga
- kontener na gumowych kółkach.
- uchwyty metalowe, w kolorze srebrnym (chromowane)
- wzmocnione dno szuflad (przeznaczenie dokumenty)
- Wykończenie *krawędzi obrzeżem ABS* o grubości min.1 mm

**- kolor zostanie określony na podstawie przedłożonych
Zamawiającemu próbników**